

EU Sikkerhetsblad

Farvepasta hudfarvet

Uniprox EU Sikkerhetsblad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Produkt: Farvepasta hudfarvet (MG125-H)

Date /Redigert: 12.01.2011

Document Nr: SDB_UP_0049_1n

1. Navnet på produktet og firma

Produktnavn: Farvepasta hudfarvet

Anvendelse om produkt/tilberedning: Farvepasta

Uniprox GmbH & Co. KG
Heinrich Heine-Straße 4
D- 07937 Zeulenroda Triebes
Telefonnr.: +49 (0) 36628-66-33 00
Faxnr.: +49 (0) 36628-66-33-55
E-Mail: info@uniprox.de

Nødnummer: Giftzentrale Göttingen
Telefonnr.: +49 (0)551-19240
Faxnr: +49 (0)551-3831881

2. Farlige egenskaper

Produktet er ikke merkepliktig etter EU-retnings eller de respektive nasjonale lover.

3. Opplysninger om innhold sammensetning

Kjemisk karakteristikk (tilberedning):

Tilvirkning av pigmenter

Farlige komponenter:

bortfaler

4. Første hjelp

Etter innånding: Den skadede bringes i frisk luft, løs trang bekledding og holdes rolig. Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres i stabil sidestilling. Kontakt lege omgående.

Ved hudkontakt: Bytt dynket bekledding. Må vaskes straks med mye vann.

Ved øyekontakt: Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.

Oppsøk øyelege etterpå.

Ved svelging: Ved vedvarende besværighet oppsøke lege.

5. Forhandsregler ved brann

Egnede slukningsmidler: Skum, slokningspulver, kulldioksyd. Større branner med alkohol motstandsdyktig skum

Spesiell fare ved produksjon, forbrenning og oppstående gasser: Farlig ved innånding

Spesielt værneutstyr skal brukes ved brannsluking: Ventilasjonssuavhengig åndevernapparat.

Andre opplysninger: Brannrester og forurenset slokningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

6. Forholdsregler ved uforutsatt utslipp

Personlige sikkerhetsforholdsregler: Bruk personlige verneklær

Miljø sikkerhetsbestemmelser: Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloaksystemet

Metode for rengjøring/fjerning: Ved store mengder: Pumpes bort.

For rester: Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur). Kontaminert materiale deponeres forskriftsmessig.

Tilleggsinformasjon: Stor fare for glatt gulv/sklifare ved tilsøling/lekking av produktet

7. Håndtering og lagring

Sikkerhetsforskrifter for sikker behandling

Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloaksystemet.

Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Følg de generelle reglene for industriell brannbeskyttelse.

Lagring:

Beskytte mot frost. Hold beholderne tørre og tett lukket. Beskytt mot fuktighet absorpsjon og forurensning. Lagres adskilt fra næringsmidler.

8. Begrensning og overvåkning av eksposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier: Ingen

Personlig verneutstyr:

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak: Unngå kontakt med øyne og hud. Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier er observert.

Håndbeskyttelse: Egnede kjemikaliebestandige vernehansker . Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet / blandingen / stoffet. På grunn av manglende tester noen anbefaling gjøres om hanskemateriale. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt etter intensiv kontakt med produktet. For hver jobb, til en egnet type hansker velges.

Yevern: Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Form: flytende

Farge: hutfarved

Lukt: n.a

Kokepunkt: ikke fastått

Eksplosjonsfare: n.a

Eksplosjonsgrenser: n.a

Opløselighet i vann: ikke oppløselig

Tykkelse (20°C): 1,71 g/cm³

VOC: 0,00%

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om forskrifter/henvisninger vedr.lagering og håndtering overholdes.

Farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen nedbrytning på ordentlig håndtering og lagring

11. Opplysninger om toxicologie

Akutt toksisitet:

I normal bruk, ingen helseskadelige virkninger kjent eller forventet.

Primær irritasjonsvirkning:

på huden: Ingen irriterende virkning.

på øyet: Ingen irriterende virkning.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent

Ytterligere toksikologiske henvisninger:

Hud-og øyekontakt med og innånding av damp bør unngås

12. Miljøbetinget informasjonAlmene opplysninger:

Fareklasse for vann: 1 = svakt farlig for vann

Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakksystemet.

13. Opplysninger om Destruksjon.

Produkt: Ta hensyn til lokale/nasjonale bestemmelser.

Avfallsnøkkelnummer: Vennligst Avfallsnøkkelnummer bestemmende.

Forurenset emballasje: Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den gå til gjenbruk,

14. Opplysninger om transport

Vejtransport ADR/ RID: Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

Sjøfart (IMDG): Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

Luftfart (ICAO/ IATA-): Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

15. Rettsforskrifter

Merkning og farebetegnelse: bortfaller

Nasjonale forskrifter - Tyskland

Fareklasse for vann: 1 = svakt farlig for vann

16. Ovrige opplysninger

Opplysningene angitt her gjelder utelukkende det nevnte produktet. Etter Uniprox GmbH & Co. KG sin mening er disse opplysningene pålitelige og korrekte på det tidspunkt databladet med sikkerhetsforskrifter ble laget. Uniprox GmbH & Co. KG kan imidlertid ikke garantere at disse er riktige eller fullstendige og personer som mottar disse opplysningene bes uttrykkelig av Uniprox GmbH & Co. KG om selv å avgjøre om de gjelder for og er egnet til produktets spesifikke bruksområde.